




N'FERA SU4

El nuevo Desempeño Dinámico

N'FERA SU4

1. Mapa de Posicionamiento




2. Análisis de Mercado

Imagen	Fabricante	Diseño	Desempeño Principal
	Goodyear	Eagle NCT5 Asimétrica	▪ Estabilidad ▪ Resistencia al Hidroplaneo
	Pirelli	Cinturato P7	▪ Comfort ▪ Kilometraje (durabilidad)
	Bridgestone	Potenza RE050	▪ Desempeño sobre mojado
	Continental	ContiSport Contact 5 P	▪ Frenado sobre Seco/Mojado ▪ Resistencia al Hidroplaneo ▪ Agarre
	Michelin	Pilot Exalto 2	▪ Frenado sobre mojado
	Hankook	Ventus Prime 2	▪ Maniobrabilidad sobre mojado ▪ Frenado sobre mojado ▪ Agarre ▪ Eficiencia en el consumo de combustible

3. Características de Diseño



Ranuras curvas e inclinadas




Ranuras diseñadas para optimizar la resistencia al hidroplaneo, debido al contacto del area costillar con los canales principales.

Rigidez del Bloque reforzado




Minimiza las vibraciones, al restringir el flujo en los bloques, que a su vez se logra a través del diseño de los costillares, las inclinaciones de las ranuras en 3D y su forma angular.

Estabilidad a Altas Velocidades



Refuerza la estabilidad a través de costillas de alta rigidez, que fortalecen la maniobrabilidad de la conducción a altas velocidades.

Diseño del Hombro Semi acabado



Refuerzo en la rigidez del bloque, que proporciona máximo agarre, teniendo en cuenta el estrés concentrado que se genera en las curvas que se toman a alta velocidad.



5. Características de Desempeño

Image	Maker	Pattern	Main Performance
	Nexen	N'Fera SU4	▪ RR ▪ Freando sobre mojado ▪ Maniobrabilidad sobre mojado
	Goodyear	Eagle NCT5 Asymmetric	▪ Estabilidad ▪ Resistencia al Hidroplaneo
	Pirelli	Cinturato P7	▪ Comfort ▪ Mayor kilometraje (durabilidad)
	Bridgestone	Potenza RE050	▪ Desempeño sobre mojado
	Continental	ContiSport Contact 5 P	▪ Dry/Wet Braking ▪ Aquaplaning ▪ Grip
	Michelin	Pilot Exalto 2	▪ Wet Braking
	Hankook	Ventus Prime 2	▪ Wet Handling ▪ Wet Braking ▪ Grip ▪ Fuel Efficiency

6. Medidas disponibles



<TOTAL 47 SIZES>

Inch	Size
14	165/60R14 75H
	175/65R14 82T
	185/60R14 82H
15	175/60R15 81H
	175/65R15 84H
	185/55R15 82H
	185/55R15 82V
	185/60R15 88H
	185/65R15 88H
	185/65R15 88T
	195/50R15 82H
	195/50R15 82V
	195/55R15 85V
	195/60R15 88H
	195/60R15 88V
	195/65R15 91H
	195/65R15 91V
	195/65R15 95T
	205/60R15 91V

Inch	Size
16	195/45R16 84V
	195/50R16 84V
	195/55R16 87V
	205/50R16 87W
	205/55R16 91H
	205/55R16 91V
	205/55R16 91W
	205/60R16 92H
	215/55R16 93V
	215/55R16 97W
	215/60R16 99V
17	225/55R16 95W

Inch	Size
17	205/40R17 84W
	205/45R17 88W
	205/50R17 93W
	215/45R17 91W
	215/50R17 91W
	215/55R17 94W
	225/45R17 94W
	225/50R17 98W
	225/55R17 101W
	235/45R17 97W

Inch	Size
18	225/40R18 92W
	235/40R18 95W
	245/40R18 97W
	245/45R18 100W
	255/35R18 94W
19	255/35R19 96W

Segment	PCR
Class	UHP
Design	Asym
SW	165~255
Series	35~65
Inch	14~19
Speed	H,T,V,W
Season	Summer
Size	47ea
Plant	QP